


令和5年度 在宅療養者等歯科訪問健診 訪問問診票集計結果

1 主訴(複数回答あり)

	人数	率
歯・歯茎の痛み	30	9.5%
歯並び	2	0.6%
入れ歯	66	20.9%
口臭	1	0.3%
うまく噛めない	18	5.7%
飲み込み	9	2.8%
むせ	11	3.5%
食べこぼし	2	0.6%
健診	104	32.9%
清掃方法の相談	52	16.5%
その他	21	6.6%
合計	316	100%



2 全身の状態

(1) 既往歴・現病歴 (複数回答あり)

	人数	率
脳血管疾患	41	11.7%
心疾患	36	10.3%
高血圧	62	17.7%
糖尿病	19	5.4%
認知症	57	16.2%
神経難病	2	0.6%
パーキンソン	9	2.6%
外傷	24	6.8%
骨粗鬆症	13	3.7%
*その他	88	25.1%
合計	351	100%


*既往歴・現病歴 その他の内訳(複数回答あり)

- ・水頭症
- ・関節リウマチ
- ・橋本病
- ・大腸がん
- ・低酸素脳症
- ・膠原病
- ・脳梗塞
- ・うつ病
- ・腓骨神経障害
- ・繊維筋痛症
- ・水腎症
- ・関節炎
- ・てんかん
- ・混合性結合組織病
- ・脂質異常症
- ・嚥下障害
- ・振戦
- ・廃用症候群
- ・呼吸不全
- ・呼吸器喘息
- ・精神発達遅滞
- ・先天性股関節炎
- ・気管支喘息
- ・精神疾患
- ・脊髄性筋萎縮症Ⅲ
- ・脊柱管狭窄症
- ・認知症
- ・視覚障害
- ・ハンチントン病
- ・黄斑変性
- ・脊椎圧迫骨折
- ・爪水虫
- ・脳性麻痺
- ・関節性肺炎
- ・大腿骨骨折
- ・(高齢)歩行困難
- ・小脳腫瘍
- ・両下肢機能不全
- ・下肢機能障害
- ・筋ジストロフィー
- ・眼窩浮腫
- ・脊椎症性脊髄症
- ・ダウン症
- ・腎不全
- ・膝変形
- ・全身性エリテマトーデス
- ・老人性変形膝関節炎
- ・大脳皮質基底核変性症

(2) 障害の有無

	人数	率
なし	154	75.1%
あり	51	24.9%
未記入	0	0.0%
合計	205	100%


障害の有無



(3) 麻痺の有無

	人数	率
なし	175	85.4%
あり	30	14.6%
未記入	0	0.0%
合計	205	100%


麻痺の有無



(4) 医療的ケア


	人数	率
なし	188	91.7%
あり	17	8.3%
未記入	0	0.0%
合計	205	100%

医療的ケア



(5) 意志疎通 (複数回答あり)


	人数	率
可能	169	82.4%
不可能	21	10.2%
家族・介護者を通して	14	6.8%
未記入	1	0.5%
合計	205	100%



3 移動・姿勢の状態


(1) 移動 (複数回答あり)

	人数	率
自立	56	26.0%
杖	61	28.4%
歩行器	14	6.5%
車いす	10	4.7%
不可	65	30.2%
未記入	9	4.2%
合計	215	100%




(2) 座位保持 (複数回答あり)

	人数	率
可能	122	59.2%
自分の手で支えれば	28	13.6%
背もたれがあれば	23	11.2%
不可	21	10.2%
未記入	12	5.8%
合計	206	100%



(3) 寝返り (複数回答あり)


	人数	率
自立	124	60.5%
一部介助	49	23.9%
全介助	27	13.2%
未記入	5	2.4%
合計	205	100%



4 食事の状態


(1) 食事の自立

	人数	率
自立	153	74.6%
一部介助	15	7.3%
全介助	13	6.3%
その他	15	7.3%
未記入	9	4.4%
合計	205	100%




(2) 姿勢

	人数	率
椅子に座って	175	85.4%
ベッドの上で起きて	17	8.3%
寝たきりのままの状態	7	3.4%
その他	6	2.9%
未記入	0	0.0%
合計	205	100%




(3) 食事の形態 (複数回答あり)

	人数	率
常食	145	68.7%
きざみ食	29	13.7%
ソフト食	21	10.0%
ミキサー食	6	2.8%
その他	10	4.7%
合計	211	100%




(4) 食事にかかる時間

	人数	率
20分未満	64	31.2%
20分～1時間未満	130	63.4%
1時間以上	3	1.5%
その他	8	3.9%
未記入	0	0.0%
合計	205	100%




(5) 食事時のむせ

	人数	率
なし	146	71.2%
あり	52	25.4%
未記入	7	3.4%
合計	205	100%




食事時のむせありの内訳

	人数	率
いつも	6	11.5%
時々	46	88.5%
合計	52	100%



5 口腔衛生習慣 (1) 実施回数

	人数	率
0回/1日	0	0.0%
1回/1日	22	10.7%
2回/1日	75	36.6%
3回/1日	104	50.7%
4回/1日	1	0.5%
未記入	3	1.5%
合計	205	100%



(2) 口腔清掃 (複数回答あり)

	人数	率
自立	137	66.8%
一部介助	29	14.1%
全介助	35	17.1%
未記入	4	2.0%
合計	205	100%

