

文 京 区 告 示 第 二 百 八 号

令和七年九月文京区告示第二百六十二号の全部を次のように改正する。

令和八年九月二十八日

文京区長 成 澤 廣

修



道路掘削復旧工事監督事務費徴収単価・道路掘削復旧費徴収単価

文京区道路占用規則（昭和五十二年十月文京区規則第四十八号）第十七条の規定による道路の復旧工事に伴う費用を別表第一及び別表第二のとおり定め、令和八年十月一日から施行する。ただし、この徴収単価により難いものについては、別に算出した単価によるものとする。



別表第一 道路掘削復旧工事監督事務費徴収単価表

上段・・・昼間単価

下段・・・夜間単価

歩 車 道 別	工 種		単 位	徴 収 単 価 (円)		
				A	B	C
車道	1	アスファルトコンクリート舗装 2 5 型	m ²	3,500	2,560	910
				4,720	3,460	1,030
車道	2	アスファルトコンクリート舗装 4 0 型	m ²	4,530	3,320	1,250
				6,100	4,470	1,420
車道	3	アスファルトコンクリート舗装 5 5 型	m ²	5,690	4,170	1,740
				7,580	5,550	1,980
車道	4	アスファルトコンクリート舗装 6 0 型	m ²	6,560	4,800	2,020
				8,620	6,320	2,220
車道	5	アスファルトコンクリート舗装 7 0 型	m ²	7,930	5,810	2,520
				10,340	7,570	2,740
車道	6	アスファルトコンクリート舗装 8 5 型	m ²	9,140	6,690	2,970
				11,970	8,770	3,310
車道	7	アスファルトコンクリート舗装 (改質Ⅱ型) 4 0 型	m ²	4,560	3,340	1,370
				6,070	4,440	1,550
車道	8	アスファルトコンクリート舗装 (改質Ⅱ型) 5 5 型	m ²	5,890	4,320	1,890
				7,760	5,690	2,130
車道	9	アスファルトコンクリート舗装 (カラーアスコン 車道) 2 5 型	m ²	10,770	7,890	6,050
				15,730	11,520	8,800
車道	10	アスファルトコンクリート舗装 (透水性) 2 5 型	m ²	3,660	2,680	1,020
				4,900	3,590	1,140
車道	11	アスファルトコンクリート舗装 (透水性) 4 0 型	m ²	4,560	3,340	1,370
				6,080	4,450	1,550
車道	12	アスファルトコンクリート舗装 (透水性) 5 5 型	m ²	5,790	4,240	1,800
				7,610	5,570	2,000
車道	13	アスファルトコンクリート舗装 (排水性) 5 5 型	m ²	5,780	4,230	1,790
				7,670	5,620	2,040
車道	14	アスファルトコンクリート舗装 (排水性) 6 5 型	m ²	6,540	4,790	2,070
				8,700	6,370	2,370
車道	15	セメントコンクリート舗装 4 0 型	m ²	4,700	3,450	1,810
				6,600	4,840	2,430
車道	16	セメントコンクリート舗装 階段 4 0 型	m ²	4,840	3,540	1,800
				6,810	4,980	2,420
車道	17	車道ブロック舗装 4 0 型	m ²	5,840	4,180	2,140
				7,490	5,380	2,390
車道	18	側帯ブロック舗装 4 0 型	m ²	5,840	4,180	2,140
				7,490	5,380	2,390
歩道	19	アスファルトコンクリート舗装 1 4 型	m ²	2,420	1,770	1,770
				3,290	2,410	2,410
歩道	20	アスファルトコンクリート舗装 (透水性) 1 4 型	m ²	2,360	1,730	1,730
				3,280	2,400	2,400
歩道	21	アスファルトコンクリート舗装 (歩道補強) 5 0 型	m ²	5,430	3,980	3,980
				7,200	5,270	5,270
歩道	22	セメントコンクリート舗装 (歩道補強) 4 0 型	m ²	4,700	3,450	1,810
				6,600	4,840	2,430

上段・・・昼間単価

下段・・・夜間単価

歩 車 道 別	工 種	単 位	徴 収 単 価 (円)		
			A	B	C
歩道	23	歩道インターロッキングブロック舗装	m ²	3,450	2,440
				4,480	3,180
歩道	24	歩道インターロッキングブロック舗装 (透水性)	m ²	3,500	2,480
				4,530	3,220
歩道	25	歩道インターロッキングブロック舗装 (大型自動車乗入施設用)	m ²	5,650	4,050
				7,550	5,420
歩道	26	歩道インターロッキングブロック舗装 (普通自動車乗入施設用)	m ²	5,840	4,180
				7,490	5,380
歩道	27	アスファルトコンクリート舗装 (カラーアスコン 歩道) 1 4 型	m ²	9,580	7,010
				14,200	10,400
歩道	28	アスファルトコンクリート舗装 (カラーアスコン 歩道補強) 5 0 型	m ²	12,690	9,300
				18,220	13,340
その他	29	街きよ	m	5,940	4,350
				7,370	5,400
その他	30	L形側溝	m	3,710	2,720
				5,020	3,680
その他	31	歩道止石	m	2,370	1,740
				3,290	2,410
その他	32	境石	m	1,620	1,190
				2,280	1,670
その他	33	歩道植樹帯縁石	m	1,780	1,310
				2,430	1,780
その他	34	中央帯縁石	m	3,770	2,760
				5,230	3,830
その他	35	区画線 幅 1 5 cm	m	70	50
				80	60
車道	36	アスファルトコンクリート舗装 (透水性) 3 5 型	m ²	4,500	3,300
				5,950	4,360
車道	37	アスファルトコンクリート舗装 (透水性) 4 5 型	m ²	5,110	3,740
				6,750	4,940
車道	38	アスファルトコンクリート舗装 (スベリ止め) 4 0 型	m ²	4,480	3,280
				5,990	4,390
歩道	39	植栽土 5 0 型	m ²	3,690	2,700
				5,060	3,710
その他	40	薄層カラー舗装	m ²	1,390	930
				1,530	1,030
その他	41	点字シート (一体成型：アイリード等)	m ²	8,090	5,420
				12,140	8,130
車道	42	石畳風 4 0 型	m ²	10,350	7,580
				14,810	10,850
車道	43	半たわみ 5 5 型	m ²	9,710	7,110
				13,350	9,780
歩道	44	アスファルトコンクリート舗装 (歩道補強) 3 5 型	m ²	3,770	2,760
				5,090	3,730

別表第二 道路掘削復旧費徴収単価表

歩 車 道 別		工 種	単 位	上段・・・昼間単価 下段・・・夜間単価 徴収単価 (円)		
				A	B	C
車道	1	アスファルトコンクリート舗装 2 5 型	m ²	69,905	51,196	18,251
				94,385	69,120	20,531
車道	2	アスファルトコンクリート舗装 4 0 型	m ²	90,589	66,349	24,949
				122,084	89,411	28,451
車道	3	アスファルトコンクリート舗装 5 5 型	m ²	113,858	83,389	34,789
				151,571	111,011	39,567
車道	4	アスファルトコンクリート舗装 6 0 型	m ²	131,182	96,087	40,364
				172,473	126,316	44,476
車道	5	アスファルトコンクリート舗装 7 0 型	m ²	158,542	116,116	50,302
				206,727	151,407	54,818
車道	6	アスファルトコンクリート舗装 8 5 型	m ²	182,793	133,876	59,433
				239,476	175,396	66,196
車道	7	アスファルトコンクリート舗装 (改質Ⅱ型) 4 0 型	m ²	93,927	68,793	27,229
				125,433	91,865	30,731
車道	8	アスファルトコンクリート舗装 (改質Ⅱ型) 5 5 型	m ²	117,851	86,302	37,865
				155,291	113,727	42,611
車道	9	アスファルトコンクリート舗装 (カラーアスコン 車道) 2 5 型	m ²	215,422	157,778	121,069
				314,553	230,378	176,062
車道	10	アスファルトコンクリート舗装 (透水性) 2 5 型	m ²	73,222	53,629	20,487
				97,909	71,716	22,844
車道	11	アスファルトコンクリート舗装 (透水性) 4 0 型	m ²	93,905	68,771	27,164
				125,618	91,996	30,785
車道	12	アスファルトコンクリート舗装 (透水性) 5 5 型	m ²	115,800	84,807	36,076
				152,236	111,491	39,927
車道	13	アスファルトコンクリート舗装 (排水性) 5 5 型	m ²	115,516	84,600	35,880
				153,425	112,364	40,745
車道	14	アスファルトコンクリート舗装 (排水性) 6 5 型	m ²	130,898	95,869	41,433
				173,989	127,429	47,444
車道	15	セメントコンクリート舗装 4 0 型	m ²	96,807	70,898	36,000
				136,124	99,698	48,305
車道	16	セメントコンクリート舗装 階段 4 0 型	m ²	96,807	70,898	36,000
				136,124	99,698	48,305
車道	17	車道ブロック舗装 4 0 型	m ²	119,433	85,636	42,578
				153,829	110,553	47,607
車道	18	側帯ブロック舗装 4 0 型	m ²	119,433	85,636	42,578
				153,829	110,553	47,607
歩道	19	アスファルトコンクリート舗装 1 4 型	m ²	48,371	35,422	35,422
				65,858	48,229	48,229
歩道	20	アスファルトコンクリート舗装 (透水性) 1 4 型	m ²	47,247	34,593	34,593
				65,662	48,098	48,098
歩道	21	アスファルトコンクリート舗装 (歩道補強) 5 0 型	m ²	108,589	79,527	79,527
				143,902	105,393	105,393
歩道	22	セメントコンクリート舗装 (歩道補強) 4 0 型	m ²	96,807	70,898	36,000
				136,124	99,698	48,305

上段・・・昼間単価

下段・・・夜間単価

歩 車 道 別		工 種	単 位	徴収単価 (円)		
				A	B	C
歩道	23	歩道インターロッキングブロック舗装	㎡	68,945	48,731	48,731
				89,542	63,556	63,556
歩道	24	歩道インターロッキングブロック舗装 (透水性)	㎡	70,036	49,538	49,538
				90,633	64,353	64,353
歩道	25	歩道インターロッキングブロック舗装 (大型自動車乗入施設用)	㎡	115,778	82,953	82,953
				154,996	111,404	111,404
歩道	26	歩道インターロッキングブロック舗装 (普通自動車乗入施設用)	㎡	119,433	85,636	85,636
				153,829	110,553	110,553
歩道	27	アスファルトコンクリート舗装 (カラーアスコン 歩道) 1 4 型	㎡	191,509	140,258	118,124
				283,909	207,927	175,047
歩道	28	アスファルトコンクリート舗装 (カラーアスコン 歩道補強) 5 0 型	㎡	253,844	185,913	136,298
				364,385	266,858	193,724
その他	29	街きよ	m	118,811	87,011	68,062
				147,338	107,902	80,945
その他	30	L形側溝	m	74,247	54,371	54,371
				100,418	73,538	73,538
その他	31	歩道止石	m	47,465	34,767	34,767
				65,891	48,251	48,251
その他	32	境石	m	32,487	23,782	23,782
				45,589	33,382	33,382
その他	33	歩道植樹帯縁石	m	35,662	26,116	26,116
				48,502	35,520	35,520
その他	34	中央帯縁石	m	75,338	55,178	44,040
				104,564	76,582	60,229
その他	35	区画線 幅 1 5 cm	m	1,331	971	971
				1,680	1,222	1,222
車道	36	アスファルトコンクリート舗装 (透水性) 3 5 型	㎡	90,044	65,956	26,291
				118,953	87,120	28,800
車道	37	アスファルトコンクリート舗装 (透水性) 4 5 型	㎡	104,902	76,833	31,484
				138,993	101,793	35,160
車道	38	アスファルトコンクリート舗装 (スベリ止め) 4 0 型	㎡	92,247	67,549	26,040
				123,949	90,764	29,640
歩道	39	植栽土 5 0 型	㎡	73,756	54,011	54,011
				101,258	74,160	74,160
その他	40	薄層カラー舗装	㎡	27,807	18,665	15,829
				30,589	20,531	17,411
その他	41	点字シート (一体成型：アイリード等)	㎡	161,836	108,447	101,149
				242,749	162,676	151,713
車道	42	石畳風 4 0 型	㎡	209,825	153,665	106,353
				300,327	219,938	150,109
車道	43	半たわみ 5 5 型	㎡	194,236	142,244	82,844
				267,011	195,567	108,076
歩道	44	アスファルトコンクリート舗装 (歩道補強) 3 5 型	㎡	75,425	55,233	55,233
				101,869	74,607	74,607

附記

- 一 この告示は、令和八年十月一日から施行する。
- 二 掘削復旧工事に当たっては、道路占用工事要綱によることとし、道路掘削復旧工事監督事務費の徴収対象範囲は、掘削部分及びKd部分とする。
- 三 道路掘削復旧工事監督事務費の額は、道路の機能を原状に回復し得る工種により、掘削復旧面積、掘削復旧延長に、それぞれ別表の徴収単価を乗じて得た額とする。

なお、掘削復旧面積は、幅（小数点第二位）と延長（小数点第一位）を乗じた値で小数点第三位以下を四捨五入して計算し、掘削復旧延長は、小数第二位まで表示する。
- 四 徴収単価の適用区分は、工種ごとに定める単位により掘削復旧面積又は掘削復旧延長に従い、次に定めるところによる。

なお、街きよ用集水ます、L形側溝用集水ます、U形側溝用集水ます及び歩道植樹帯縁石（端部）の徴収単価適用区分は、それぞれ設置する街きよ、L形側溝、U形側溝及び歩道植樹帯縁石（直線部）の掘削復旧延長による。

 - A 掘削復旧面積が二十平方メートルまでのもの又は掘削復旧延長が二十メートルまでのもの
 - B 掘削復旧面積が二十平方メートルを超え五百平方メートルまでのもの又は掘削復旧延長が二十メートルを超え五百メートルまでのもの
 - C 掘削復旧面積が五百平方メートルを超えるもの又は掘削復旧延長が五百メートルを超えるもの
- 五 掘削部分について、工種に異なるものがあるときは、各工種ごとの掘削復旧面積又は掘削復旧延長によるものとする。
- 六 昼夜連続施工の場合の掘削復旧工事監督事務費の単価は、昼間単価に夜間単価を加えた額の二分の一とする。