給食の放射性物質測定の結果(3月分)

- ○検出された場合には、その測定値を表示しています。
- ○「<○.○」と表記しているのは、検出下限値(検出できる最小の値)未満であることを表しています。(例えば、「<1.2」とは、放射性物質の値が、0から1.2未満の範囲内です。)
- 検出下限値は、検査対象の給食の内容(水分の比率等)や自然界に存在する他の放射性物質(主にはカリウム40)の含有量等によって変動するため、検体ごとに数値が変わります。

(単位:Bq/kg)

施設名	献立	給食の測定結果		牛乳の測定結果		回収食材		提供日
		セシウム134	セシウム137	セシウム134	セシウム137	給食	牛乳	1000円口
こひなた保育園	ごはん、みそ汁、生鮭のフライ、人参甘煮、茹でブロッコリー、ヨー グルト、パイ菓子、牛乳、麦茶	<0.8	<0.9	_	_	0	_	3/5
大塚保育園	ごはん、みそ汁、生鮭のフライ、人参甘煮、茹でブロッコリー、ヨー グルト、せんべい、牛乳、麦茶	<0.8	<0.8	<0.9	<0.7	0	0	3/5
柳町保育園	ごはん、みそ汁、生鮭のフライ、人参甘煮、茹でブロッコリー、ヨー グルト、パイ菓子、牛乳、麦茶	<0.9	<0.7	_	_	0	_	3/5
慈愛会保育園	ごはん、清汁、鯖のみそ煮、ソテー、きな粉おにぎり、デコポン、牛乳、ほうじ茶	<0.8	<0.6	<1.0	<0.9	0	0	3/5
モニカ茗荷谷	食パン、クリームシチュー、コールスローサラダ、グレープフルー ツ、かみかみお好み焼き、牛乳、麦茶	<0.7	<0.9	<0.9	<0.8	0	0	3/5
小学館アカデミー小石川保育園	ぶどうパン、さつま芋のクリーム煮、茹でブロッコリー、わかめスープ、麩レンチトースト、牛乳、麦茶	<0.9	<0.9	<0.8	<0.8	0	0	3/5
窪町小学校	ジャージャー麺、中華スープ、清見オレンジ、牛乳、	<0.9	<0.8			0	_	3/5
千駄木小学校	きなこ揚げパン、田舎風スープ、ピリカラきゅうり、牛乳	<0.7	<0.9			0	_	3/5
駒本小学校	キムチチャーハン、卵入りわかめスープ、恐竜のたまご、牛乳	<0.9	<0.9	_	_	0	_	3/5
第十中学校	すき焼き丼、野菜の華風漬け、スイートポテト、牛乳	<0.8	<0.8	<0.9	<0.9	0	0	3/5
音羽中学校	キャロットピラフエビクリームソース、ブロッコリーサラダ、焼きりんご、牛乳	<0.8	<0.9	_	_	0	_	3/5